




ALUMINIUM



GARDENGATE

PORTAILS ☞ CLÔTURES ☞ PALISSADES ☞ POTEAUX

GARDEN^{GATE}

L'excellence n'est pas une compétence.
C'est une attitude.



INDICE

INDEX

04 Histoire
History

06 Nos valeurs
Our values

07 Notre capacité
Our industrial capacity

09 Nos points forts
Our strengths

17 Comment choisir son portail?
How to choose your gate?

18 Vocabulaire des portails
Gates vocabulary

19 Index gammes
Ranges index



20 Actuel



58 Classic



80 Tradition



90 Modern



104 Design



120 Plenus

133 Accessoires
Accessories

137 Moteurs
Gate automation

138 Portail avec moteur intégré
Gate with integrated motor

141 Clôtures
Fencing

146 Choisissez le type de fixation
Choose your fixing solution

149 Palissades
Palisades

153 Poteaux décoratifs
Decorative posts

155 Poteaux classiques
Classic posts

157 Totem boîte aux lettres
Mailboxes

160 Couleurs
Colors

164 Mesure
Sizing instructions for gate installation

167 Communication personnalisable
Customizable communication

170 Caractéristiques
Characteristics

HISTOIRE

HISTORY



FONDATION

Début d'activité avec la marque Portaluxe, dédiée à la fabrication de panneaux décoratifs pour porte d'entrée.

Beginning of the activity with the Portaluxe brand. Semi Product - Sandwich panels in aluminum for entrance doors.

GARDENGATE

Création de la marque Gardengate. Production et commercialisation de portes et portails en aluminium.

Creation of the Gardengate brand. Production and sale of aluminum doors and gates.

ÉVOLUTION

Expansion de la capacité productive avec 3 nouvelles usines spécialisées à la fabrication de portails.

Expansion of industrial capacity with 3 new production units specialised in the production of gates.

GARDENGATE GROUP

Intégration des différentes marques dans un seul groupe: Gardengate Group. Le chiffre d'un million de portails est atteint.

Integration of the different brands in one single group: Gardengate Group. The mark of 1000000 gates produced is reached.

1997

2003

2007

2011

2016

2018

2022

INTERNATIONALISATION

Début de l'internationalisation. Installation de la première ligne de laqueage intégrée.

Start of internationalisation. Creation of the first powdercoating line.

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT

Création d'un pôle de développement. Inauguration d'une unité de production dédiée exclusivement à la fabrication de portes d'entrée.

Creation of a Development Center. Inauguration of a production unit exclusively dedicated to the production of entrance doors.

PRODUITS

Installation d'une unité dédiée à la fabrication d'autres produits en aluminium. Inauguration d'une deuxième ligne de laqueage.

Opening of a unity dedicated to the production of other aluminium products: palisades, fences, carports. Inauguration of a second powdercoating line.

“ En plus des aptitudes et qualités héritées, c'est la tradition qui fait de nous ce que nous sommes.”

“More than the inherited skills and qualities, it is the tradition that makes us who we are.”



Sur le site d'Amares sont situées nos usines dédiées à la production des portails et clôtures. Un équipement industriel moderne et optimisé pour travailler dans les bonnes conditions est un facteur puissant d'efficacité et de qualité. Avec une large capacité de production, Gardengate sait répondre aux exigences du sur-mesure et de la personnalisation.

Located in Amares, our units are exclusively dedicated to the production of our gates and fences, and equipped with state of the art equipments. This ensures a very efficient production process with very little scrap. The experience of our employees in the production of gates guarantees very high quality levels of our products.

NOS VALEURS

OUR VALUES



COURAGE
COURAGE



PERSÉVÉRANCE
PERSEVERANCE



ENGAGEMENT
COMMITMENT



HUMILITÉ
HUMILITY




L'esprit du Gardengate Group s'exprime au travers de valeurs présentes dans chacune de ses équipes. L'humilité et l'engagement, dont nous faisons preuve quotidiennement, constituent la base de l'excellence de nos produits et de notre service. La résilience et le courage de nos équipes sont les ingrédients qui nous font évoluer, innover et atteindre nos objectifs.

Gardengate Group's spirit is expressed through its values that are embedded in each of its teams. The Humility and Dedication demonstrated daily are the basis for the pursuit of excellence that we apply to our products and services. The resilience and courage of our teams are the ingredients that make us grow, innovate and achieve new goals.

NOTRE CAPACITÉ


OUR INDUSTRIAL CAPACITY





NOS POINTS FORTS

OUR STRENGTHS



“Avec le focus dans l’innovation, le design et la diversification de produits ainsi que l’optimisation et le développement des procédés de production, Gardengate Group est synonyme de qualité et performance.”

“Focused on innovation, design and product diversification as well as in the optimisation and development of productive processes, Gardengate Group means quality and performance.”



Design & Innovation

Design & Innovation



Pour nous, le lancement de nouveaux produits, la création de différents modèles, ainsi que l'évolution des produits déjà existants sont, non seulement une priorité, mais aussi notre ADN. Pour cela nous avons une équipe interne de concepteurs et d'ingénieurs pour constamment créer, innover et lancer des tendances.

For us, the creation of new models and products, and the evolution of current products is not only a priority, but it is something that is in our DNA. For this, we have an internal team of Designers and Engineers to constantly innovate, monitor and launch trends.



NOTRE PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE

OUR RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER



- **GESTION DE PROJETS**
PROJECT MANAGEMENT
- **AMÉLIORATION DU PROCESSUS DE FABRICATION / AMÉLIORATION DU PRODUIT**
PROCESS IMPROVEMENT / PRODUCT IMPROVEMENT
- **TEST, VALIDATION ET CERTIFICATION DES PRODUITS**
PRODUCT TESTING, VALIDATION AND CERTIFICATION
- **NOUVEAUX PRODUITS / NOUVEAUX MODÈLES**
NEW PRODUCTS / NEW MODELS
- **NOUVELLES TENDANCES ET INNOVATION DE PRODUITS**
NEW TRENDS AND CONCEPT PRODUCTS
- **INCORPORATION DE LA TECHNOLOGIE AU PRODUIT**
INCORPORATION OF TECHNOLOGY IN PRODUCTS
- **DÉVELOPPEMENT DES GAMMES**
RANGE DEVELOPMENT



Flexibilité & Agilité

Flexibility & Agility

Fabrication STANDARD

Standard Manufacturing

-  Unités:
2
DEDICATED UNITS: 2
-  Modèles Disponibles: **plus de 500 Références**
AVAILABLE MODELS: MORE THAN 500 REFERENCES
-  Délai moyen production: **3 Semaines**
PRODUCTION TIME: 3 WEEKS



-  Unités:
2
DEDICATED UNITS: 2
-  Des milliers de combinaisons possibles
THOUSANDS OF POSSIBLE COMBINATIONS
-  Délai moyen production: **4 Semaines**
PRODUCTION TIME: 4 WEEKS

Fabrication SUR MESURE

Bespoke manufacturing

LIVRAISON

Delivery

- **LIVRAISON DIRECTE À DOMICILE**
Home Deliveries
- **LIVRAISON EN ENTREPÔT**
Warehouse Deliveries
- **LIVRAISON EN MAGASIN**
Store Deliveries

La liaison entre nos usines et les sites de destination est assurée par des partenaires spécialisés et leaders du marché, garant de la meilleure qualité de service.

The connection between our production units and the customers addresses are provided by partners who are market leaders, this guarantees an above average service level in terms of deliveries.



Éco Conception


Ecodesign

Notre équipe, expérimentée et créative, cherche constamment à créer et à développer des solutions innovantes, visant des performances supérieures et un cycle de vie plus durable. Commençant par la sélection des matières premières, en passant par les moyens de production, jusqu'aux matériaux d'emballage, tout est pris en compte en mettant l'accent sur l'éco-responsabilité, et cherchant à préserver l'environnement.

Our experience and creative team constantly seeks to create and develop innovative solutions with the goal of achieving a superior level of performance and a longer life cycle for our products. From the selection of raw materials, passing by the manufacturing methods, to the packaging materials, all is taken into account with a strong emphasis on Eco responsibility, seeking to preserve the environment.

“Prenez soin de votre jardin, comme vous voudriez que l'humanité prenne soin de la planète ”

“Take care of your garden, as you would like humanity to take care of the planet”



Qualité & Performance

Quality & Performance



LABORATOIRE D'ESSAIS

TESTING LABORATORY

Types de test:

Test Types

→ Vent
Wind

→ Température
Heat

→ Pluie
Rain

→ Neige
Snow

Afin d'être accrédités et vendus avec le marquage CE et en conformité avec les standards de performance de la norme EN-13241-1, nos produits sont testés en interne et laboratoires externes agréés, avant la mise sur le marché.

In order to be accredited with the CE marking, and comply with the standards of performance of the norm EN-13241-1, all our products are tested in internal and external laboratories before being placed on the market.

CONTRÔLE QUALITÉ

QUALITY CONTROL




Nous utilisons des méthodes de production en ligne avec les normes de qualité les plus élevées. Nous soumettons nos usines à des contrôles et audits constants de diverses entités extérieures.

We use production methods in line with the highest quality standards. We subject our manufacturing units to constant controls and audits by various external entities.

LE LAQUAGE

POWDERCOATING



Nos lignes de laque, certifiées en conformité avec les exigences de la directive Qualicoat Seaside, garantissent que nos produits ont la meilleure finition, en offrant un large choix de couleurs.

Our powdercoating lines certified according to the specifications demanded by Qualicoat Seaside, guarantee that our products have the highest quality finishing, offering also a large choice of colours.







GARDEN GATE




Choisissez l'une des **6 Gammes** pour
valoriser l'entrée de votre maison

Choose one of the 6 ranges to increase the value of your home entrance

Comment choisir son portail?


How to choose your gate? / Wie wählen Sie Ihr Tor aus?

Quel Style? Which style? / Welchen Stil?



Quelle Ouverture? Which opening? / Welche Öffnung?


1 Coulissant Sliding Gate / Schiebetor



SENS D'OUVERTURE À GAUCHE
VUE EXTÉRIEURE
Left Opening / Öffnung Links

SENS D'OUVERTURE À DROITE
VUE EXTÉRIEURE
Right Opening / Öffnung Rechts


2 Battant Swing Gate / Doppeltor




SENS D'OUVERTURE À GAUCHE
VUE EXTÉRIEURE
Left Opening / Öffnung Links

SENS D'OUVERTURE À DROITE
VUE EXTÉRIEURE
Right Opening / Öffnung Rechts


Quelle Form? Which shape? / Welche Form?




1 Droit
Straight / Gerade



2 Inégaux
Unequal / Zweiflügelig




3 Convexe
Convex / Konvex



4 Concave
Concave / Konkav


Ajouré, Semi-Ajouré ou Plein? Openwork, Semi-Openwork or Full Fill? / Offen, Halb Offen, Gefüllt?



1 Ajouré
Openwork / Offen



2 Semi-ajouré
Semi-Openwork / Halb Offen



3 Plein
Full Fill / Gefüllt

Quelle couleur? Which color? / Welche Farbe?

STANDARD



SPÉCIAL Special / Besondere





TON BOIS Wood / Holz



Vocabulaire des portails


Gates Vocabulary / Wortschatz der Tore

| | | | | | |
|----------|--|-----------|--|-----------|---|
| 1 | Chapeau pilier Copping stone / Säulenhet, Pfeilerabdeckung | 10 | Tôle (pleine, perforée, ajourée) Sheet metal (full fill, perforated, openwork) / Metallpaneel (gefüllt, perforiert, offen) | 19 | Gâche de réception Close catch / Schießblech |
| 2 | Pilier Post / Torpfeiler | 11 | Montant gâche Central hinge with slam plate / Senkrechtes Rahmenprofil / Anschlagseite | 20 | Platine de guidage Top guide support / Führungsplatte |
| 3 | Gond supérieur Top hinge / Oberes Torband | 12 | Panneau Panel / Torpaneel | 21 | Prolongateur pour crêmaillère Extension / Verlängerung für Führungsschiene |
| 4 | Gond inférieur Bottom hinge / Unteres Torband | 13 | Panneau décoratif Decorative panel / Dekoratives Torpaneel | 22 | Galet encastré Recessed roller / Einbaurolle |
| 5 | Montant côté pilier Hinge upright / senrektes Rahmenprofil / Pfostenseite | 14 | Alunox | 23 | Rail inférieur Bolt down track / Bodenlaufschiene |
| 6 | Traverse haute Top rail / Obere Querstrebe | 15 | Vitrage Glazing / Glasscheibe | 24 | Rail de guidage supérieur Top guide rail / Führungsschiene |
| 7 | Traverse verticale Upright rail / Senkrechte Strebe | 16 | Poignée et cylindre Handle and cylinder / Türgriff und Zylinder | 25 | Butée Open stop / Toredanschlag |
| 8 | Traverse basse Bottom rail / Untere Querstrebe | 17 | Montant serrure Central hinge with lock and handles/ Senrektes Rahmenprofil / Schloßseite | | |
| 9 | Lame Blade / Lamelle | 18 | Sabot Centre Stop / Torstopper | | |




LES MESURES

Measure / Die Messung



1 Largeur entre piliers
Width between pillars / Breite zwischen Torpfeiler

2 Largeur refoulement
Repression Width / Breite mit gestaffelter Breite



3 Largeur de passage
Passage Width / Breite des Durchgangs

INDEX GAMME

RANGES INDEX





A color photograph of a young girl with long brown hair smiling broadly, her head resting on the shoulder of a man with a beard. The man is also smiling. They appear to be outdoors near a brick building.

ACTUEL




DESCRIPTION


Le design moderne et l'utilisation d'éléments décoratifs font de la gamme Actuel la plus contemporaine de ce catalogue. Cette gamme contient des modèles avec des tôles décoratives, du verre, des lames de différentes dimensions et esthétiquement innovantes. Contient également des portails ventilés, persiennés avec plusieurs designs très attractifs.

A modern design and the use of decorative elements make the Actuel range the most contemporary within Gardengate portfolio. In this range you will find models with decorative aluminium sheets, glass, different sized slats all contributing to a very high-end look. This range also offers ventilated gates with a very attractive design.

PORTAILS GATES / TORE



AT01
p. 24




AT02
p. 25




AT03
p. 26



AT04
p. 27




AT05
p. 28




AT06
p. 28




AT07
p. 29



AT08
p. 29




AT09
p. 30



AT10
p. 30




AT11
p. 31



AT12
p. 31



AT13
p. 31




AT14
p. 32



AT15
p. 32




AT16
p. 33



AT17P
p. 34




AT17P
p. 34



AT17-02
p. 36



AT18-01
p. 37



AT19-05
p. 40




AT20-08
p. 40



AT21
p. 43



AT22
p. 43



AT23
p. 43



AT24
p. 44



AT25
p. 45



AT26
p. 46



AT27
p. 47



AT28
p. 48



AT29
p. 48



AT30
p. 49



AT31
p. 50



AT32
p. 50



AT33
p. 50




AT34
p. 51



AT35
p. 51



AT36
p. 53



AT37
p. 55

AT01

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMEILLE 200mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUXT
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing gate / Doppeltor
AT01



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT01



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT01

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)


CARACTÉRISTIQUES
 Features / Eigenschaften

Features / Eigenschaften


**TRaverse renforcée
pour motorisation**


Reinforced profile for motorization

Verstärkte Profil für Motoreinbau


Lame 284mm
 Blade 284mm
 Lamelle 284mm

POSSIBILITÉS
 Options / Optionen

Options / Optionen


SUR MESURE
 Bespoke
 Maßanfertigung

COUSSANT 2 VANTAUX
 2 leaves sliding gate
 Zwei Flügel Schiebetor

 Portail Battant / Swing gate / Doppeltor
 AT02

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 AT02

 Clôture / Fence / Zaun
 AG29

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 AT02

OPTIONS REMPLISSAGE
 Infill Options / Fülloptionen

Portail Battant et Coulissant
 Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
 Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT03

ACTUEL



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRÄVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT03



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT03



Clôture / Fence / Zaun
AG30



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT03



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1530mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1530mm / Maximum 2200mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm




PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFI 15mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT04



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT04



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT04



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1730mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1730mm / Maximum 2200mm)

AT05

AT06

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT05



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT05



Clôture / Fence / Zaun
AG33



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT05



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT06



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT06



Clôture / Fence / Zaun
AG48



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT06

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT07

AT08



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRaverse renforcé
pour motorisation**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200 mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT07



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT07



Clôture / Fence / Zaun
AG32



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT07



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT08



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT08
Clôture / Fence / Zaun
AG31
Portail Coulissant / Sliding Gate /
Schiebetor
AT08



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT09

AT10

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRÄVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm et 100mm
DECORATIVE PROFILE 15mm and 100mm
DEKORATIV PROFIL 15mm und 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT09



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT09



Clôture / Fence / Zaun
AG18



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT09



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT10



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT10



Clôture / Fence / Zaun
AG19



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT10

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT11

AT12

AT13


CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRaverse renforcée pour motorisation
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite

Largeur Fixe

Largeur Fixe

Largeur Fixe


 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT11


 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT11

 Clôture / Fence / Zaun
AG34

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT11

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT12

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT12

 Clôture / Fence / Zaun
AG18

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT12
Hauteur Fixe /
Fixed Height / Fest Höhe
 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT13

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT13

 Clôture / Fence / Zaun
AG35

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT13

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

ACTUEL

AT14

AT15

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRÄVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MABNFERTIGUNG



**COULISSANT
2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT14

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT14

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT14



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT15

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT15

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT15

TÔLE PERFORÉE
Perforated Aluminum Sheet / Perforiertes Aluminiumblatt

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 1000mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRaverse renforcée pour motorisation
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



Tôle perforée
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUx
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT16



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT16



Clôture / Fence / Zaun
AG18



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT16

ACTUEL



CHOIX TÔLE PERFORÉE
Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt

RAL 3004 STR
STANDARD

**TÔLE PERFORÉE
AVEC COLORIS**

PERFORATED ALUMINUM SHEET WITH COLOR

PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT
MIT FARBE

Autres couleurs disponibles / Other colors available /
Andere Farben erhältlich



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



AT17P

AT19P



ACTUEL

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRÄVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT17P



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT17P



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT17P

Hauter Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT19P



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT19P



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT19P



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



AT17-02

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMEILLE 200mm




TÔLE DÉCORATIVE
DECORATED ALUMINUM SHEET
DEKORATIV ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGLIG SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT17-02

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT17-02

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT17-02

TÔLE DÉCORATIVE
AVEC COLORIS

DECORATIVE SHEET WITH COLOR
DEKORBLATT MIT FARBE

RAL 9006 STR



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)


CARACTÉRISTIQUES
 Features / Eigenschaften

**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
 REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
 VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

LAME 200mm
 BLADE 200mm
 LAMELLE 200mm

TÔLE DÉCORATIVE
 DECORATED ALUMINUM SHEET
 DEKORATIV ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
 Options / Optionen

SUR MESURE
 BESPOKE
 MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAU
 2 LEAVES SLIDING GATE
 ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite


 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 AT18-01

Largeur Fixe


 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 AT18-01

Largeur Fixe


 Clôture / Fence / Zaun
 AG36-01

Largeur Fixe


 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 AT18-01

Portail Battant et Coulissant
 Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
 Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)


DÉCORS

Designs



ACTUEL

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor



Décor à l'intérieur /
Designs in the middle



Décor à l'extérieur /
Designs in the edges

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor



Décor à gauche /
Designs to the left



Décor à droite /
Designs to the right

Clôture / Fence / Zäune



Décor à gauche /
Designs to the left



Décor à droite /
Designs to the right

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor



Décor à gauche /
Designs to the left



Décor à droite /
Designs to the right



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-01 / AT18-01

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor

AT17-01 / AT18-01

Clôture / Fence / Zäune

AG36-01 / AG36-01

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-01 / AT18-01



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-02 / AT18-02

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor

AT17-02 / AT18-02

Clôture / Fence / Zäune

AG36-02 / AG36-02

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-02 / AT18-02



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-03 / AT18-03

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor

AT17-03 / AT18-03

Clôture / Fence / Zäune

AG36-03 / AG36-03

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-03 / AT18-03



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-04 / AT18-04

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor

AT17-04 / AT18-04

Clôture / Fence / Zäune

AG36-04 / AG36-04

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-04 / AT18-04



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-05 / AT18-05

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor

AT17-05 / AT18-05

Clôture / Fence / Zäune

AG36-05 / AG36-05

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-05 / AT18-05



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-06 / AT18-06

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor

AT17-06 / AT18-06

Clôture / Fence / Zäune

AG36-06 / AG36-06

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-06 / AT18-06



AT19-05

AT20-08

ACTUEL



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRÄGER RENFORCÉ POUR MOTORIZATION
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE DÉCORATIVE
DECORATED ALUMINUM SHEET
DEKORATIV ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAU
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Hauter Fixe /
Fixed Height / Fest Höhe




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT19-05



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT19-05



Clôture / Fence / Zaun
AG37-05



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT19-05

Hauter Fixe




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT20-08



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT20-08



Clôture / Fence / Zaun
AG18



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT20-08



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße


Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

DÉCORS

Designs



Décor au milieu /
Designs in the middle



Décor au milieu /
Designs in the middle



LAME 200mm
(sans décors) /
blade 200mm
(without designs)



Décor au milieu /
Designs in the middle



POTEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE POST

AT21**AT22****AT23**
CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMEILLE 100mm

LAME VENTILÉE
VENTILATED BLADE
BELÜFTETE LAMELLE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG


COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT21

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT21

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT21

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT22

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT22

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT22

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT23

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT23

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT23

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

ACTUEL

 Héuteur Fixe:
Fixed Height:
Feste Höhe:
2,1m

 Héuteur Fixe:
Fixed Height:
Feste Höhe:
2,3m

 Héuteur Fixe:
Fixed Height:
Feste Höhe:
3,1m

 Héuteur Fixe:
Fixed Height:
Feste Höhe:
3,3m

AT24



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

LAME VENTILÉE
VENTILATED BLADE
BELÜFTETE LAMELLE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG


COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT24



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT24



Clôture / Fence / Zaun
AG40



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT24

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle


Portail Battant et Coulissant & Portillon AT24
Pedestrian, Sliding and Swing Gates
Einzelstor, Doppeltor und Schiebetor

Hauteur / Height / Höhe
[1042 | 1174 | 1306 | 1438 | 1570 | 1702 |
1834 | 1966 | 2098]

Clôture AG40
Fence / Zaun

Largeur / Width / Breite
[Minimum 500mm / Maximum 2140mm]

Hauteur / Height / Höhe
[584 | 716 | 848 | 980 | 1112 | 1244 | 1376 |
1508 | 1640 | 1772]



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

AT25


CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRaverse renforcée pour motorisation
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

Lame épinée
SPINED BLADE
WIRBELSÄULE LAMELLE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT25

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT25

 Clôture / Fence / Zau
AG41

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT25

Tableau des Dimensions Possibles
Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT25
Pedestrian, Sliding and Swing Gates
Einzeltor, Doppeltor und Schiebetor

 Hauteur / Height / Höhe
 [1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 |
 1628 | 1728 | 1828 | 1928]

Clôture AG41
Fence / Zau

 Largeur / Width / Breite
 [Minimum 500mm / Maximum 2140mm]

 Hauteur / Height / Höhe
 [265 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 865 |
 965 | 1065 | 1165 | 1265 | 1365 | 1465 |
 1565 | 1665 | 1765 | 1865]

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)


ACTUEL

AT26



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME ONDULÉE
CORRUGATED BLADE
GEWELLTE LAMELLE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT26



Portillon / Pedestrian Gate / Einzelstor
AT26



Clôture / Fence / Zaun
AG42



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT26

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT26

Pedestrian, Sliding and Swing Gates
Einzelstor, Doppeltor und Schiebetor

Hauteur / Height / Höhe

[1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 |
1618 | 1718 | 1818 | 1918]

Clôture AG42


Fence / Zaun

Largeur / Width / Breite

[Minimum 500mm / Maximum 2140mm]

Hauteur / Height / Höhe

[256 | 356 | 456 | 556 | 656 | 756 | 856 | 956 |
1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 |
1656 | 1756]



Portail Battant et Coulissant

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS


Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon

Pedestrian Gate / Einzelstor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



LAME ONDULÉE
CORRUGATED BLADE
GEWELLT LAMELLE

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAGANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT27



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT27



Clôture / Fence / Zaun
AG18



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT27



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



AT28

AT29

21

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**LAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



LAME ONDULÉE
CORRUGATED BLADE
GEWELLT LAMELLE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT28



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT28



Clôture / Fence / Zaun
AG18



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT28


Hauteur Fixe




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT29



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT29



Clôture / Fence / Zaun
AG18



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT29


Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / EigenschaftenLAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATIONREINFORCED PROFIL FOR
MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR
MOTOREINBAULAME 250mm
BLADE 250mm
LAMELLE 250mmLAME ONDULÉE
CORROUGATED BLADE
GEWELLT LAMELLESANS TRAVERSE EN
HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND
BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLATTE OBEN
UND UNTERPOSSIBILITÉS
Options / OptionenSUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNGCOULISSANT 2 VANTAU
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORPortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT30Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT30Clôture / Fence / Zaun
AG43Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT30

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT30

Pedestrian, Sliding and Swing Gates
Einzelstor, Doppeltor und Schiebetor

Hauteur / Height / Höhe

[1166 | 1366 | 1416 | 1616 | 1816 | 1866 | 2066]

Clôture AG43

Fence / Zaun

Largeur [Minimum 500mm / Maximum 2140mm]

Hauteur [714 | 814 | 914 | 1164 | 1364 |

| 1564 | 1764]

DIMENSIONS
Dimensions / MaßePortail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzelstor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)



AT31

AT32

AT33

ACTUEL



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TUBE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 250mm
TUBE 250mm
ROHR 250mm

TUBE 100mm
TUBE 100mm
ROHR 100mm

SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLÄTTE OBEN UND UNTEREN

POSSIBILITÉS
Options / Optionen


**SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT31



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT31



Clôture / Fence / Zaun
AG44



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT31



Tableau des Dimensions Possibles Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT31

Hauteur [1076 | 1346 | 1616 | 1886]

Clôture AG44

Largeur [Minimum 500mm / Maximum 2140mm]

Hauteur [534 | 804 | 1074 | 1344 | 1614 | 1884]



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT32



Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
AT32

Clôture / Fence / Zaun
AG46



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT33



Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
AT33

Clôture / Fence / Zaun
AG47



Tableau des Dimensions Possibles Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT32

Hauteur [1026 | 1146 | 1266 | 1396 | 1516 | 1646 | 1766 | 1896 | 2016]

Tableau des Dimensions Possibles Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT33

Hauteur [1046 | 1436 | 1826]

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

AT34

AT35


CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**LAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

LAME 250mm
BLADE 250mm
LAMELLE 250mm

PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV/ PROFIL 15mm

SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLATTE OBEN UND UNTER

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT34

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT34

 Clôture / Fence / Zaun
AG45

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT34


ACTUEL

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT34

Hauteur [1061 | 1326 | 1591 | 1856]

Clôture AG45

Largeur [Minimum 500mm / Maximum 2140mm]

Hauteur [529 | 794 | 1059 | 1324 | 1589 | 1854]


 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT35

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT35


 Clôture / Fence / Zaun
AG46

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT35

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT35

Hauteur [1016 | 1266 | 1516 | 1766 | 2016]

Clôture AG46

Largeur [Minimum 500mm / Maximum 2140mm]

Hauteur [514 | 764 | 1014 | 1264 | 1514 | 1764]

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

 Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

 Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)





CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**LAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

LAME PERSIENNÉE
LOUVERED BLADE
LAMELLEN MIT LAMELLE

SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLATTE OBEN UND UNTEN

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT36



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT36



Clôture / Fence / Zäune
AG52



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT36




Tableau des Dimensions Possibles
Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT36
Hauteur [1076 | 1226 | 1376 | 1526 | 1676 | 1826 | 1976]

Clôture AG52
Largeur [Minimum 500mm / Maximum 2140mm]
Hauteur [624 | 774 | 924 | 1074 | 1224 | 1374 | 1524 | 1674 | 1824]

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)



**TÔLE
DÉCORATIVE**
DECORATED
ALUMINUM SHEET


CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRaverse renforcée pour motorisation
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMEILLE 200mm




Tôle décorative
DECORATED ALUMINUM SHEET
DEKORATIV ALUMINIUMBLATT


POSSIBLITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUx
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L1

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L1

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L1

Fixed Height /
Feste Höhe

COULEUR SPÉCIALE
SPECIAL COLOR
FARBE BESONDERE

RAL 7039 STR


Tableau des Dimensions Possibles
Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT36
Hauteur [1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
2100 | 2200]

Clôture AG23

Largeur [Minimum 500mm / Maximum 2140mm]
Hauteur [Minimum 500mm / Maximum 1000mm]


DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

DÉCORS

DESIGNS



Option


NUMÉRO D'ENTRÉE
Residence number / Wohnsitznummer
0123456789

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

DIMENSIONS
Dimensions / Maße
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

DÉCORS

DESIGNS



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)





CLASSIC




DESCRIPTION


Avec des modèles qui combinent des éléments de design classique et moderne, la gamme Classic s'adapte à tous les styles architecturaux. Ces modèles sont composés de lames de 100mm et tubes de 70mm ou 100mm, permettant ainsi la possibilité de choisir entre modèles pleins, semi-ajourés ou ajourés, sélectionnant le degré d'intimité souhaité.

Composed by models that combine classic and modern design elements, the Classic range is suited to different architectural styles. Featuring 100mm blades, 70mm and 100mm tubes the possibility of choosing the type of infill, full fill, openwork and semi openwork, allowing to select the level of privacy you desire.


PLEIN FULL FILL / GEFÜLLT



AJOURÉ OPENWORK / OFFEN



SEMI-AJOURÉ SEMI-OPENWORK / HALB OFFEN



CL03

CL09



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMEILLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUXT
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL03



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL03



Clôture / Fence / Zäun
AG15



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL03

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße


Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL09



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL09

Portail Coulissant / Sliding Gate /
Schiebetor
CL09

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



CL06
CL04
CL10



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVESE RENFORCÉE POUR MOTORISATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL06



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL04




Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL10

Clôture / Fence / Zaun
AG15



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL06



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL04

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL10

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant
Swing Gates / Doppeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL12

CL13

CL11

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL12



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL12



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL12



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL13



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL13



OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL11

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant
Swing Gates / Doppeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

CL14

CL15



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm:
ROHR 70mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAU
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL14



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL14



Clôture / Fence / Zaun
AG12



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL14



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL15



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL15



Portail Battant et Coulissant

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon

Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

CL16

CL18

CL17

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften
**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm
POSSIBILITÉS
Options / Optionen
SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL16

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL16

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL16

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL18

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL18

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
DIMENSIONS
Dimensions / Maße
 Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL17

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant
Swing Gates / Doppeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)


CARACTÉRISTIQUES
 Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
 REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
 VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TUBE 70mm
 TUBE 70mm:
 ROHR 70mm

POSSIBLITÉS
 Options / Optionen

SUR MESURE
 BESPOKE
 MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUXT
 2 LEAVES SLIDING GATE
 ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR


 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL19

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 CL19

 Clôture / Fence / Zaun
 AG12

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL19

**OPTION
TON BOIS**
 OPTION WOOD FINISHING
 OPTION HOLZDEKOR

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL19

Portail Battant et Coulissant
 Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
 Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

CL20

CL21

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU




TUBE 100mm
TUBE 100mm
ROHR 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL20

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL20

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL20



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL21

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL21

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL21

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL01

CL22


CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRaverse renforcée pour motorisation
 REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
 VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TUBE 70mm
 TUBE 70mm ·
 ROHR 70mm

LAME 100mm
 BLADE 100mm
 LAMELLE 100mm

POSSibilités
Options / Optionen

SUR MESURE
 BESPOKE
 MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUx
 2 LEAVES SLIDING GATE
 ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL01

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 CL01

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL01

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL22

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 CL22

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL22

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen

Portail Battant et Coulissant
 Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
 Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)
Hauteur Fixe /
Fixed Height/Feste Höhe

CLASSIC

CL23

CL24

CL25



33

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORHauteur Fixe /
Fixed Height / Fest HöhePortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL23Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL23Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL23

Hauteur Fixe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL24Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL24**Portail Battant et Coulissant**

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Portillon

Pedestrian Gate / Einzeltor:

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Hauteur Fixe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL25**DIMENSIONS**

Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)

Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portail Battant

Swing Gate / Doppeltor

CL26

CL27


CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION/
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TUBE 70mm
TUBE 70mm ·
ROHR 70mm

LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMEILLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUXT
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL26

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL26

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL26

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL27

Hauteur Fixe


Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)


Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CLASSIC

CL28

CL29

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRÄGER RENFORCÉ POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 90mm**
TUBE 90mm
ROHR 90mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORHauteur Fixe /
Fixed Height / Feste HöhePortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL28Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL28Clôture / Fence / Zaun
AG21Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebtor
CL28

Hauteur Fixe:

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL29Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL29Clôture / Fence / Zaun
AG22Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebtor
CL29OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und SchiebtorDIMENSIONS
Dimensions / MaßeLargeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

CL30
CL31
CL32
CL33

20



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRaverse renforcée pour motorisation
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm ·
ROHR 70mm



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMEILLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUx
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL30



Portillon / Pedestrian Gate / Einzelstor
CL30




Clôture / Fence / Zäun
AG15



Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
CL30

Largeur Fixe / Fixed Width / Fest Breite




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL31



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL32



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL33



Portail Coulissant
Swing Gate / Doppeltor
CL31



Portail Coulissant
Swing Gate / Doppeltor
CL32



Portail Coulissant
Swing Gate / Doppeltor
CL33

Largeur Fixe
Largeur Fixe

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzelstor

Largeur / Width / Breite (Minimum 1000mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL34
CL35
CL36
CL37



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMEILLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant
Swing Gate / Doppeltor
CL34

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL34

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL34

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL35

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL36



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL37



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL35

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Coulissant
Swing Gate / Doppeltor
CL35

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
CL36

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
CL37

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite

OPTIONS REMPLISSAGE
Inset Options / Fulloptionen





Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

**CL38****CL39****CL40****CL41****CARACTÉRISTIQUES**
Features / Eigenschaften**TRaverse renforcée pour motorisation**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm ·
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm ·
LAMELL 100mm**POSSIBILITÉS**
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUXT**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORPortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL38Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL38Clôture / Fence / Zaun
AG15Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL38Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
CL39Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL40Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
CL41Portail Coulissant /
Swing Gate / Doppeltor
CL39Portail Coulissant / Swing Gate / Doppeltor
CL40Portail Coulissant /
Swing Gate / Doppeltor
CL41**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor**DIMENSIONS**
Dimensions / MaßeLargeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL02
CL05
CL42



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMEILLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL02



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL02



Clôture / Fence / Zaun
AG12



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL02



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL05



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL05

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant
Swing Gate / Doppeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL42



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm ·
ROHR 70mm



LAME 100mm
BLADE 100mm ·
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAU
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL44



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL44



Clôture / Fence / Zaun
AG12



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL44



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL43



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL43

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL45

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant
Swing Gate / Doppeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



CL46

CL47

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MABNFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORHauteur Fixe /
Fixed Height / Fest HöhePortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL46Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL46Clôture / Fence / Zäun
AG12Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL46

Hauteur Fixe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL47Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL47**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor**DIMENSIONS**
Dimensions / MaßeLargeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL48

CL49


CARACTÉRISTIQUES
 Features / Eigenschaften

**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
 REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
 VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TUBE 70mm
 TUBE 70mm ·
 ROHR 70mm

LAME 100mm
 BLADE 100mm ·
 LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
 Options / Optionen

SUR MESURE
 BESPOKE
 MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAU
 2 LEAVES SLIDING GATE
 ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite


 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL48

Largeur Fixe


 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 CL48

Clôture / Fence / Zaun

AG17

Largeur Fixe


 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL48

Largeur Fixe


 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL49

Largeur Fixe


 Portillon
 Pedestrian Gate / Einzeltor
 CL49

Largeur Fixe


 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL49

Portail Battant et Coulissant

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon

Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)


CLASSIC



The background image shows a modern architectural facade with large, dark, vertical panels. A red bicycle is parked on a paved area in front of a white building with a tiled roof and a window. The sky is blue.


TRADITION

DESCRIPTION


La gamme Tradition, en aluminium, reprend l'esthétique du portail classique en fer, étant ainsi bien adaptée aux styles de l'architecture traditionnelle. L'aluminium lui garantit une longévité sans entretien.

The Tradition range takes up the aesthetics of the classic iron made gate, therefore being well suited to the styles of traditional architecture. The aluminum guarantees a long life without maintenance.

PORAILS GATES / TORE




TR01A
p. 84



TR01B
p. 84




TR02A
p. 85




TR02C
p. 85




TR03A
p. 87



TR03C
p. 87




TR05
p. 88



TR03B
p. 88



TR02B
p. 89



TR04
p. 89

TR01A

TR01B



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm




TÔLE
ALUMINIUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)


Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)


TR02A**TR02C****CARACTÉRISTIQUES**
Features / Eigenschaften**TRaverse renforcée pour motorisation**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 18mm**
TUBE 18mm
ROHR 18mm**TÔLE**


ALUMINUM SHEET

ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNGHauteur Fixe /
Fixed Height / Fest HöhePortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR02APortillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR02AClôture / Fence / Zaun
AG49Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
TR02A

Hauteur Fixe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR02CPortillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR02CClôture / Fence / Zaun
AG50**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor**DIMENSIONS**
Dimensions / MaßeLargeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



**OPTION
ROSACE ET
POINTES DORÉES**

GOLDEN FINIALS
AND ALUMINIUM
EMBOSSMENT



TR03A

TR03C

56

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm

TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Fest HöhePortail Battant / Swing Gate / Doppeltor:
TR03APortillon / Pedestrian Gate / Einzeltor:
TR03AClôture / Fence / Zaun
AG49Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor:
TR03AHauteur Fixe /
Fixed Height / Fest HöhePortail Battant / Swing Gate / Doppeltor:
TR03CPortillon / Pedestrian Gate / Einzeltor:
TR03CClôture / Fence / Zaun
AG50Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor:
TR03C**DIMENSIONS**
Dimensions / Maße**Portail Battant et Coulissant**

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)

Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon

Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



TR05

TR03B

TRADITION



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm



TÔLE
ALUMINIUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor:
TR05




Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor:
AG51



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor:
TR05



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor:
TR03B



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor:
TR03B



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor:
TR03B

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



TR02B

TR04



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

Hauter Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR02B

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR02B

Clôture / Fence / Zaun
AG50

Hauter Fixe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR04

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR04

Clôture / Fence / Zaun
AG51



Portail Battant
Swinging Gate / Doppeltor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)





MODERN






DESCRIPTION


En ligne avec des tendances de design minimalist, les modèles de la gamme Modern ont des formes droites. L'esthétisme est rendu par un remplissage mixte de tâles pleines et/ou perforées. Nous vous proposons plusieurs styles de perforations, selon le niveau d'intimité souhaité, et aussi la possibilité de choisir parmi une variété de couleurs et de finitions sur le même vantail.

In accordance with the current minimalist design trends, the models that compose the Modern range are always conceived with straight lines. For the infill you can choose between solid and perforated aluminium sheets, allowing you to achieve different levels of privacy.


PORTAILS GATES / TORE




MD01A
p. 94




MD01B
p. 95




MD01C
p. 96




MD02A
p. 97




MD02B
p. 98




MD02C
p. 99



MD03
p. 101



MD04
p. 102



MD05
p. 103

MD01A



CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRÄVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



**TÔLE
ALUMINUM SHEET**
ALUMINIUMBLATT



**TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET**
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBLITÉS Options / Optionen



**SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**



**COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE**
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

MODERN




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD01A



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD01A



Clôture / Fence / Zaun
AG28



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD01A

CHOIX TÔLE PERFORÉE Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen Perforiertes Aluminiumblatt



OPTION TON BOIS OPTION WOOD FINISHING OPTION HOLZDEKOR



Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)


CARACTÉRISTIQUES
 Features / Eigenschaften

 **TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
 Options / Optionen

 **SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

 **COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD01B

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD01B

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD01B

CHOIX TÔLE PERFORÉE
 Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt


Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

MD01C

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRÄVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MABNÄRFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD01C



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD01C



Clôture / Fence / Zaun
AG23



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD01C

DISPONIBLE EN
BI-COULEUR

AVAILABLE IN BI-COLOR
ZWEIFARBIG VERFÜGBAR

Autres couleurs disponibles / other colors available / Andere Farben erhältlich



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

MD02A



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUXT
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD02A



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD02A



Clôture / Fence / Zaun
AG26



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD02A

CHOIX TÔLE PERFORÉE
Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2000mm)

MD02B



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVESTE RENFORCÉE POUR MOTORISATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD02B



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD02B



Clôture / Fence / Zaun
AG26



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD02B

CHOIX TÔLE PERFORÉE
Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2000mm)

MD02C



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD02C

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD02C

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD02C



DISPONIBLE EN
BI-COULEUR

AVAILABLE IN BI-COLOR
ZWEIFARBIG VERFÜGBAR

Autres couleurs disponibles / Other colors
available / Andere Farben erhältlich



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2000mm)

MODERN



**TÔLE PERFORÉE
AUTRES COULEURS
EN OPTION**
PERFORATED ALUMINUM
SHEET WITH OPTIONAL
COLORS

MD03

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



**TÔLE
ALUMINIUM SHEET
ALUMINIUMBLATT**




**TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT**

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

**SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**



**COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR**



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD03



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD03



Clôture / Fence / Zaun
AG23



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD03

CHOIX TÔLE PERFORÉE
Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor**DIMENSIONS**
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRÄGER RENFORCÉ POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBLITÉS
Options / Optionen:

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG


COULISSANT 2 VANTAU
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
MD04



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
MD04



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
MD04

CHOIX TÔLE PERFORÉE
Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)


CARACTÉRISTIQUES
 Features / Eigenschaften

**TRAVESTE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
 REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
 VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

TÔLE
 ALUMINUM SHEET
 ALUMINIUMBLATT

TÔLE PERFORÉE
 PERFORATED ALUMINUM SHEET
 PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
 Options / Optionen

SUR MESURE
 BESPOKE
 MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUX
 2 LEAVES SLIDING GATE
 ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

 Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 MD05

 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 MD05

 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 MD05

CHOIX TÔLE PERFORÉE
 Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
 Perforiertes Aluminiumblatt

Portail Battant et Coulissant
 Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

 Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 1800mm)

Portillon
 Pedestrian Gate / Einzeltor

 Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 1800mm)

 Hauteur Fixe /
 Fixed Height / Fest Höhe



A photograph of a man in a blue suit and tie walking away from the camera towards a modern building. In the foreground, a young boy wearing a blue helmet and red backpack rides a red kick scooter. A large teal graphic box covers the middle portion of the image, containing the word "DESIGN" in white capital letters.

DESIGN




DESCRIPTION


La combinaison des matériaux comme le verre et l'alunox, les différentes formes et dimensions, permettent de vous offrir une gamme de produits avec des designs audacieux, modernes et personnalisés. La gamme Design vous offre la possibilité d'être à l'origine de la création du décor de votre portail. Gardengate vous offre aussi, dans la gamme design, la possibilité de coordonner votre portail avec votre porte d'entrée et votre porte sectionnelle de garage. Une solution plus harmonieuse pour votre maison.

The combination of materials such as glass and alunox in different sizes and shapes allows us to offer you a range of products with an audacious, modern and differentiated design. The Design range breaks away from the looks traditionally associated to garden gates. The possibility of matching the design of your gate, entrance door and garage door, creates a more harmonious solution for your house.


PORTEAUX GATES / TORE




DE03
p. 108




DE07
p. 108




DE06
p. 109




DE14
p. 109



DE19
p. 110




DE26
p. 110




DE24
p. 111




DE21
p. 111




DE02
p. 112




DE22
p. 112




DE17
p. 113




DE23
p. 113




DE04
p. 114




DE16
p. 114




DE12
p. 115



DE25
p. 115



DE13
p. 116



DE01
p. 116



DE27
p. 117



DE15
p. 117

DE03

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE03

Clôture / Fence / Zäun
AG18

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE03

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE03

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION

REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS

POSSIBLITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

DE07



Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE07

Clôture / Fence / Zäun
AG18

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE07

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE07

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTORENBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR




DE06



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE06



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE06



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE06



DE14

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTORENBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS




PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE14



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE14



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE14

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

DESIGN



DE19



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION

REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR


Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE19

Clôture / Fence / Zäune
AG18

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE19

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION

REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBLITÉS
Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

DE26



Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE26

Clôture / Fence / Zäune
AG18

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE26

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



DE24



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE24

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE24

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE24



DE21

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE21



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE21



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE21

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

DE02



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE POUR MOTORISATION

REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE02

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE02

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE02

Largeur Fixe

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE POUR MOTORISATION

REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE

VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

DE22



Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE22

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE22



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE22

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

 TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

 LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE

VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



POSSIBILITÉS
Options / Optionen

 SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

 COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



DE17



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE17

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE17

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE17



DE23

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

 TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

 LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



POSSIBILITÉS
Options / Optionen

 SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

 COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE23

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE23

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE23

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

DE04



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION

REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV
PLATE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite:



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE04

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE04

Clôture / Fence / Zaun
AG18

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE04

DESIGN

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION

REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV
PLATE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBLITÉS
Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

DE16



Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite:



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE16

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE16

Clôture / Fence / Zaun
AG18

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE16

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



DE12



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE12

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE12



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE12



DE25

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV/
PLATTE

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE25

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE25



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE25

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

DESIGN

DE13



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV
PLATTE



VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite:



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE13

Clôture / Fence / Zaun
AG23

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE13

DESIGN

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVESE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 230mm
BLADE 230mm
LAMELLE 230mm



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV
PLATTE



ALUNOX

POSSIBLITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



DE01

Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite:



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE01

Clôture / Fence / Zaun
AG23

Largeur Fixe



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE01

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV
PLATTE

VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS



ALUNOX

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



DE27



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE27

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE27

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE27



DE15

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



PANNEAU
DÉCORATIF
DECORATIVE
PANEL
DEKORATIV
PLATTE

VITRAGE
FROSTED GLASS
MILCHGLAS




Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
DE15

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
DE15



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
DE15

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1400mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)



TRINÔME

Solution coordonnées: Portail, Porte d'entrée et Porte de Garage
Matching Solutions: Garden Gate, Pedestrian Gate and Garage Door







PLENUS




DESCRIPTION


Plenus est la plus récente gamme des portails Gardengate. De l'ingénierie produit, en passant par le choix des accessoires, le type de finition et le design, tout est pensé pour vous offrir un produit de très haute qualité. Les nombreuses options décoratives que nous vous proposons, permettent d'adapter le design intemporel de cette gamme de produits à vos goûts.

The Plenus range is the most recent offer from Gardengate. Starting from the way the product is engineered, passing by the choice of accessories, the type of finishing and design, everything is developed in order to offer you a very high quality product. The large number of decorative options that we propose allows you to adapt the timeless design of this range to your specific tastes.

PORAILS GATES / TORE




PN01
p. 124



PN02
p. 126



PN03
p. 128



PN04
p. 130

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

TRAVERSE RENFORCÉE POUR MOTORISATION
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
PN01

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
PN01

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
PN01



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor


Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1200mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

DÉCORS

DESIGNS



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F1 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F1 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F1



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F2 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F2 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F2



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F3 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F3 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F3



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F4 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F4 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F4



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F5 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F5 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F5



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F6 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F6 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F6



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F7 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F7 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F7



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN01 - F8 Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN01 - F8 Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN01 - F8



PLENUS

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

POSSIBLITÉS
Options / Optionen

**SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
PN02

Portillon / Pedestrian Gate
/ Einzeltor
PN02

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
PN02



RAL 7016 STR

RAL 9006 STR

DISPONIBLE EN
BI-COULEUR

AVAILABLE IN BI-COLOR
ZWEIFARBIG VERFÜGBAR

Autres couleurs disponibles / other colors available / Andere Farben erhältlich

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1200mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

DÉCORS

DESIGNS



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F1 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F1 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F1 |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F2 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F2 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F2 |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F3 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F3 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F3 |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F4 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F4 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F4 |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F5 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F5 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F5 |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F6 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F6 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F6 |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F7 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F7 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F7 |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor PN02 - F8 | Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor PN02 - F8 | Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor PN02 - F8 |
|--|---|--|


CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRÄGER RENFORCÉE
POUR MOTORIZATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG

TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
PN03

Portillon / Pedestrian Gate
/ Einzeltor
PN03

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
PN03



DISPONIBLE EN BI-COULEUR

AVAILABLE IN BI-COLOR
ZWEIFARBIG VERFÜGBAR

Autres couleurs disponibles / other colors available / Andere Farben erhältlich

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1200mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

DÉCORS

DESIGNS



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F1

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F1

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F1



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F2

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F2

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F2



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F3

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F3

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F3



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F4

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F4

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F4



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F5

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F5

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F5



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F6

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F6

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F6



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F7

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F7

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F7




Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN03 - F8

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN03 - F8

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN03 - F8



PLENUS

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRÄVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
PN04

Portillon / Pedestrian Gate
/ Einzeltor
PN04

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
PN04



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1200mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1200mm / Maximum 2000mm)



DÉCORS

DESIGNS



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F1

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F1

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F1



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F2

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F2

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F2



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F3

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F3


Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F3



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F4

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F4

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F4



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F5

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F5

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F5



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F6

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F6

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F6



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F7

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F7

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F7



Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
PN04 - F8

Portillon / Pedestrian
Gate / Einzeltor
PN04 - F8

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
PN04 - F8




PORTE D'ENTREE PORTAIL BATTANT TYPE D'OUVERTURE

SWING GATE OPENING TYPE

ENTRE PILIERS 90° / Between Pillars 90°



Vue en plan / Top view




EN APPLIQUE / Face Mounting

Vue Intérieure / Inside view



Vue en plan / Top view



PENTE / Sloping

Vue Intérieure / Inside view



Ouverture en pente / Sloping Opening

Ouverture de portail en pente pour terrain incliné / Opening of the sloping gate for sloping land



ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Battant

Swing Gate / Doppeltor



1 POIGNÉE
Handle / Türgriff



DIMENSIONS
Dimensions / Maße
Longeur / Length / Länge (265mm)
Largeur / Width / Breite (55mm)
Hauteur / Height / Höhe (39mm)

Options



PORTAIL COULISSANT TYPE D'OUVERTURE


SLIDING GATE OPENING TYPE

COULISSANT DROIT / Straight Format

Vue Extérieure / Outside view




Vue Intérieure / Inside view




COULISSANT AVEC FORME / With shape

Vue Extérieure / Outside view




Vue Intérieure / Inside view




TYPES DE PORTAILS COULISSANT

Types of Sliding Gates


Coulissant 1 Vantail / 1 Leaf Sliding Gate



Coulissant Imitation Battant: 2 Vantaux / Swing Gate Imitation: 2 Leaves Sliding Gate



Coulissant Double Ouverture* / Two way Opening



* Toujours avec la même esthétique que le portail battant /
The same look as a swing gate

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Coulissant

Sliding Gate / Schiebetor



1
PLATINE DE
GUIDAGE

Top guide support /
Führungsplatte



2
GÂCHE DE
RÉCEPTION

Close catch /
Schießblech



3
SERRURE

Lock /
Schloss



4
BARILLET

Barril lock /
Zylinder



5
SUPPORT +
RAIL DE GUIDAGE
SUPÉRIEUR

Top guide rail with support and cover /
Halterung + Führungsschiene



6
RAIL DE
GUIDAGE
INFÉRIEUR

Bottom guide rail /
Führungsschiene



7
ROUE

Wheel /
Laufrollen



8
BUTÉE

Open stop /
Torendanschlag

Options



9
KIT
OCCULTATION

Hinge gap cover /
Sichtschutzleiste mit
Bürstendichtung



10
POTEAU DE RÉCEPTION
FIN DE COURSE
(ouverture)

Close bolt down post with catch /
Endanschlagpfosten für Schiebetor



11
GÂCHE
ADJUSTABLE

Full length slam plate /
Einstellbarer Pfostenanschlag



11
CRÉMAILLÈRE

Rack / Zahnstange



12
CACHE
CRÉMAILLÈRE

Rack cover / Zahnstangenabdeckung





MOTEURS

GATE AUTOMATION


PORTAIL BATTANT

Swing Gate



PORTAIL COULISSANT

Sliding Gate



Dans le cadre de la pose d'une motorisation, la dimension du portail doit être ajustée en fonction des informations techniques du fournisseur moteur. / As part of installing the motorization, the gate size must be adjusted according to the motor supplier technical information.

somfy®

BATTANT * AXOVIA 220B FAB EDITION RTS

SWING GATE / FLÜGELIG DOPPELTOR

Modèle battant à bras articulé

Articulated arms for swing gate / Antriebsystem für 2 flügelig Doppeltor

Poids max — 200Kg

Max weight / Max. Gewicht

Angle max — 120°

Max angle / Max. Öffnungswinkel

Largeur maxi par vantail: 2M

Max length per leaf : 2000mm / Max. Flügelbreite : 2000mm

Composition du kit: / Kit composition

- 2 Axovia 220B RTS moteurs; 2 Axovia 220B RTS motors / 2 Axovia 220B RTS Antriebe
- 2 Télécommandes Keygo RTS; 2 remote controls Keygo RTS / 2 Handsender Keygo RTS
- 1 Jeu de cellules MasterPro; 1 pair of photocells / 1 Paar Lichtschranke
- 1 Feu orange ECO PRO; 1 pair of photocells / 1 Paar Lichtschranke
- 1 Antenne RTS; 1 antenna / 1 Antenne
- 1 Antenne 3m RTS extérieure; 1 antenna 3m RTS outdoor / 1 Antenne 3m RTS Außen
- Emballage blanc. Neutral packaging / Neutrale Verpackung



BATTANT * IXENGO RTS ECO+ CONFORT PACK

SWING GATE / FLÜGELIG DOPPELTOR

Modèle battant à verin

Cylindric arms for swing gate / Antriebsystem für 2 flügelig Doppeltor

Poids max — 400Kg

Max weight / Max. Gewicht

Angle max — 145°

Max angle / Max. Öffnungswinkel

Largeur maxi par vantail: 4M

Max length per leaf : 4000mm / Max. Flügelbreite : 4000mm

Composition du kit: / Kit composition

- 2 IXENGO L 24V moteurs; 2 IXENGO L 24V motors / 2 IXENGO L 24V Antriebe
- 1 Unité électronique CBX RTS; 1 electronic unit CBX RTS / 1 elektronische Einheit CBX RTS
- 2 Télécommandes Keytis 2 RTS; 2 remote controls Keygo RTS / 2 Handsender Keygo RTS
- 1 Jeu de cellules Pro; 1 pair of photocells Pro / 1 Paar Lichtschranke
- 1 Feu orange ECO PRO; 1 flashing light / 1 Signaldeuchte
- 2 Supports de pilier réglables; 2 adjustable post supports / 2 verstellbare Pfostenträger
- Emballage. Neutral packaging / Neutrale Verpackung



COULISSANT * ELIXO OPTIMO RTS FRANCE PACK

SLIDING GATE / SCHIEBETOR

Modèle coulissant

Cylindric arms for swing gate / Antriebsystem für 2 flügelig Doppeltor

Poids max — 300Kg

Max weight / Max. Gewicht

Vitesse — 15cm/s

Max angle / Max. Öffnungswinkel

Largeur maxi par vantail: 6M

Max length per leaf : 6000mm / Max. Flügelbreite : 6000mm

Composition du kit: / Kit composition

- 1 ELIXO OPTIMO moteur; 1 ELIXO OPTIMO motors / 1 ELIXO OPTIMO Antriebe
- 1 Unité électronique RTS intégrée; 1 integrated electronic RTS unit / 1 elektronische Einheit RTS
- 2 Télécommandes Keygo 4 RTS; 2 remote controls Keygo 4 RTS / 2 Handsender Keygo 4 RTS
- 1 Jeu de cellules Pro; 1 pair of photocells Pro / 1 Paar Lichtschranke
- 1 Feu orange ECO PRO; 1 flashing light Eco Pro / 1 Signaldeuchte Eco Pro
- 1 Plaque de métal; 1 metal plate / 1 Metallscheibe
- Emballage. Neutral packaging / Neutrale Verpackung



PORTAIL AVEC MOTEUR INTÉGRÉ


GATE WITH INTEGRATED MOTOR



SECTION ET
FORME SPÉCIFIQUE
POUR L'INTÉGRATION
DU MOTEUR
DESIGN ADAPTED
FOR MOTOR INTEGRATION

• Nouveau système d'arrêt

New stoppage system



• Invisible

Motorisation intégrée dans les montants du portail
Motors integrated into the gate uprights

• Performante Efficient

Ouverture en 10 secondes et adaptée à l'utilisation intensive
Full opening in 10 seconds. Suitable for intensive usage

• Résistante Durable

Haute résistance face aux intempéries
Highly resistant to extreme weather

• Pratique Practical

Moteur déjà programmé et prêt à monter sur votre portail
Motor already programmed and ready to assemble on your gate

• Sécurisante Secure


Photocellules incluses permettant de détecter tout obstacle
Photocells included to detect any obstacle





OPTION MOTEUR
INTÉGRÉ - CONSULTEZ
LA FAISABILITÉ SUR
LES DERNIÈRES PAGES

INTEGRATED MOTOR OPTION
- SEE THE FEASIBILITY ON
THE LAST PAGES



Intégration Moteur


Motor integration

Portillon

Pedestrian gate

Les profils du portillon sont de la même section et design que ceux utilisés pour le portail avec la motorisation intégrée.

The profiles used in the pedestrian gate match the ones used in the motorized gate.



TOUJOURS AVEC
CRAPAUDINE
ALWAYS WITH BOLD
DOWN HINGE





CHOISISSEZ
VOTRE MODÈLE
DE CLÔTURE
CHOOSE YOUR
FENCE MODEL


CLÔTURES

FENCING



AG11 (tube 70mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG12 (tube 70mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG13A | AG13B (tube 70mm)


Largeur (Minimum 640mm / Maximum 2140mm)

AG13A (500 < Hauteur < 1700mm)
AG13B (700 < Hauteur < 1900mm)




AG14 (lame 100mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG15 (lame 100mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG16A | AG16B (lame 100mm)

Largeur (Minimum 640mm / Maximum 2140mm)

AG16A (500 < Hauteur < 1700mm)
AG16B (700 < Hauteur < 1900mm)




AG17 (lame 100mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG18 (lame 200mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG19 (lame 200mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)

Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG20 (traverse 60mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2000mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG21 (traverse 60mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2000mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG22 (traverse 60mm)


Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2000mm)

Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG23 (tôle)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1000mm)




AG24 (lame ventilée)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)






AG25 (vitrage sablé)


Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1000mm)



AG26 (tôle perforée)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1000mm)





AG44 (tube 250mm ajouré)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (534mm | 804mm | 1074mm | 1344mm |
1614mm | 1884mm)

AG45 (lame 250mm et profil décor 15mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (529mm | 794mm | 1059mm | 1324mm |
1589mm | 1854mm)

AG46 (lame 250mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (514mm | 764mm | 1014mm | 1264mm |
1514mm | 1764mm)



AG47 (tube 250mm et tube 100mm ajouré)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (384mm | 654mm | 774mm | 1044mm |
1164mm | 1434mm | 1554mm | 1824mm)


AG48 (lame 200mm et profil décor 15mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)

OPTION
POINTES DORÉES
Golden Tip Option

AG49 (tube 18mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)



AG50 (tube 18mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)

AG51 (tube 18mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (Minimum 500mm / Maximum 1900mm)

AG52 (tube persienne 150mm)

Largeur (Minimum 500mm / Maximum 2140mm)
Hauteur (624mm | 774mm | 924mm | 1074mm |
1224mm | 1374mm | 1524mm | 1674mm | 1824mm)



OPTION BOÎTE
AUX LETTRES
MAIL BOX
OPTION



AG36-01 (lame 200mm et tôle décorative)

Largeur (Minimum 700mm / Maximum 2140mm)

Hauteur (Minimum 800mm / Maximum 1900mm)



AG36-02 (lame 200mm et tôle décorative)

Largeur (Minimum 700mm / Maximum 2140mm)

Hauteur (Minimum 800mm / Maximum 1900mm)



AG36-03 (lame 200mm et tôle décorative)

Largeur (Minimum 700mm / Maximum 2140mm)

Hauteur (Minimum 800mm / Maximum 1900mm)



AG36-04 (lame 200mm et tôle décorative)

Largeur (Minimum 700mm / Maximum 2140mm)

Hauteur (Minimum 800mm / Maximum 1900mm)



AG36-05 (lame 200mm et tôle décorative)

Largeur (Minimum 700mm / Maximum 2140mm)

Hauteur (Minimum 800mm / Maximum 1900mm)



AG36-06 (lame 200mm et tôle décorative)

Largeur (Minimum 700mm / Maximum 2140mm)

Hauteur (Minimum 800mm / Maximum 1900mm)




Choisissez le type de fixation

Choose your fixing solution


Clôture sur muret

Fencing installed on a wall



Clôture au sol

Fencing installed directly on the floor



Type de fixation de clôture

Types of fencing fixing



L Largeur entre piliers

Width between Pillars

H Hauteur de la Clôture =
Hauteur du Montant


Fence Height = Upright Hinge Height

LC Largeur de la Clôture
= L - 8mm

Fence Width = L - 8mm


H1 Hauteur du mur à la
traverse haute

Height from the top of the wall to the top rail



Notre système de clôture à glisser

Our sliding fencing system



Kit Angulaire

Cornering kit



Notre kit angulaire permet d'installer la clôture entre angles de 75° et 285°, pour une fermeture totale de votre propriété.
Our cornering kit allows to install the fencing system in angles between 75° and 285°, for total closure of your property.



- 1 Mesurez la largeur en partant du pilier jusqu'à l'entraxe.

Take measure from the length from the pillar to the centre of the axis of the kit.

- 2 Mesurez la largeur en partant de l'entraxe jusqu'au prochain entraxe.

Take measure of the length between the first axis and the next axis.

- 3 Mesurez la largeur en partant de l'entraxe jusqu'au pilier.

Take measure of the length between the axis and the next pillar.

Si votre clôture a trois angles, suivre cette logique puis mesurez la 4ème largeur en partant de l'entraxe jusqu'au pilier.

If your fence has 3 angles, follow the same procedure as previously described and take an additional measure from the third axis to the pillar.





PALISSADES

PALISADES



Profitez de votre espace extérieur en toute intimité et confort

Enjoy your outdoor space in complete privacy and comfort

La gamme Gardengate de palissades est un système de clôture en aluminium thermolaqué, très solide, que vous pouvez installer facilement en combinant les différents modules disponibles.

Adaptable à la forme et taille de n'importe quel sol, le système de palissades est le moyen le plus efficace pour assurer le confort et l'intimité de votre jardin, terrasse ou piscine.

Gardengate palisade range is composed of powdercoated aluminium, highly resistant fences. They are extremely easy to install, and allow you to build various combinations from the available fencing modules.

Adaptable to any size and shape of terrain, this range allows to enjoy to the fullest the advantages of your outdoor living space, in total privacy and comfort.

Adaptable à la forme et taille de n'importe quel sol

Adaptable to the shape and size of your outdoor space.

Appliqué sur mesure, ce système s'adapte parfaitement à la configuration du terrain, permettant de modeler l'espace extérieur en délimitant la propriété ou en créant des séparations, en fonction de vos besoins. La création de différents niveaux de séparation permet de concevoir un environnement décoratif ou utile dans une terrasse ou jardin, quelle que soit la taille ou la forme.

The palisades system can be customized in order to perfectly adapt to the shape and size of your outdoor space. You can also use this system to divide your garden according to your needs and purposes, building your own and unique decorative solution.

Brise-vent pour un confort assuré

Windshield for guaranteed comfort

La palissade est personnalisable, pouvant être installée dans les zones du jardin ou de la terrasse plus exposées au vent. Il suffit d'utiliser une palissade plus élevée dans les zones nécessitant une plus grande protection pour assurer votre tranquillité et bien-être et profiter ainsi de vos espaces extérieurs à n'importe quel moment de la journée.

The palisades are suited to be used as a windshield in areas where your garden is more affected by the wind. By creating a protection against the wind, the palisades system makes a cosier and more comfortable outdoor ambience for you and your family, regardless of the time of the day or the year.

La vie privée de votre famille est garantie





Your family privacy is guaranteed

Pour que vous profitiez à 100% de l'espace extérieur de votre maison, il est indispensable que celui-ci permette une bonne qualité de vie. Avec les palissades en aluminium thermolaqué Gardengate, il est possible de délimiter la surface et la hauteur de l'espace extérieur, afin que votre famille puisse se détendre autour de la piscine ou d'un barbecue en toute intimité.

Your outdoor space should provide you with comfort, privacy and memorable moments. With the aluminium palisades system you can enjoy all of this with your family and friends in your garden or barbecuing around your swimming pool.

Modèles avec tôle décor

Models with decorated aluminium sheet.



Système de fixation de palissades

Palisade fixing system



Composition du Système

System Composition

KIT 1 Poteau (Pose Visser) + 2x Parcloses
Post (Installation Screw) + 2x Glazing beads

KIT 2 Poteau (Pose Sceller) + 2x Parcloses
Post (Installation Concrete) + 2x Glazing beads



KIT 3 Embout de poteau
Post cap

KIT 5 Base acier pour sceller
Steel base for concrete

KIT 4 Base pour poteau visser
Base for screw post

Possibilité d'assembler toutes les pièces individuelles avec les dimensions indiquées, construisant ainsi une palissade adaptée à vos besoins.


Assemble all the individual pieces, with the dimensions indicated, thus building a palisade adapted to your needs.



KIT 7 3x Lames de remplissage
3x Filler blades



KIT 6 Lames de finition + 4x Pièce fixation
Finishing blades + 4x Fixing part



KIT 8 Option Design 01





Choix parmi 12 panneaux décoratifs différents.

Choice of 12 different decorative panels.

Exemples d'assemblage

Assembly Examples



Plein / Full Fill Semi-ajouré / Semi-Open Ajouré / Open



POTEAUX DÉCORATIFS

DECORATIVE POSTS

Types



RGB LED L'ÉCLAIRAGE OPTION DE POTEAU DÉCORATIF


RGB LED LIGHTING AVAILABLE AS OPTION FOR POSTS WITH POLYCARBONATE PLATES

TELECOMMANDE.
REMOTELY CONTROLLED LED LIGHTING



Décor

Designs



Options

NUMÉRO D'ENTRÉE + CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES

Résidence number + alphabetic characters


Pour mieux identifier l'entrée de votre maison, vous avez l'option de personnaliser votre poteau avec des caractères alphanumériques.

In order to provide a better identification of your residence you have the option of customizing your posts with alphanumeric lettering.

0123456789
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

EMPLACEMENT ET DIMENSIONS

Position and Dimensions



(a) Position centrée en hauteur
Position centered in height

Jusqu'à 3 caractères numériques et alphabétiques
Up to 3 numerical and alphabetical letters




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Features


En prenant en compte le type de votre sol, vous pouvez choisir le poteau à visser ou à sceller.

According to the soil type, you can choose between posts baseplated or in concrete.



POTEAU DÉCORATIF
Decorative Post

200X200mm



POTEAUX CLASSIQUES

CLASSIC POSTS



100x100mm




À SCELLER
In concrete



À VISSEER
Baseplated



150X150mm





TOTEM BOÎTE AUX LETTRES

MAILBOXES



ASC02

ASC03



ASC05 (Profil décor / Decorative profile)



ASC06



ASC04



Option

NUMÉRO D'ENTRÉE + CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES

Residence number + Alphabetical characters

0123456789

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Jusqu'à 4 caractères numériques et alphabétiques
Up to 4 numerical and alphabetical lettering



ASC09





ASC07



ASC08 (Profil décor / Decorative profile)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Features

FIXATION MURALE / POTEAU

Attached to the wall / post



BOÎTE AUX LETTRES

Mailbox



DIMENSIONS

Dimensions / Maße:

Totem

Largeur / Width / Breite (426mm)
Hauteur / Height / Höhe
(Minimum 1377mm / Maximum 2200mm)

Boîte aux lettres


Mailbox / Briefkasten
Largeur / Width / Breite (285mm)
Longueur / Length / Länge (400mm)
Hauteur / Height / Höhe (285mm)

Laquée / Powdercoated / Pulverbeschichtet



FIXATION AU SOL

Directly attached to the ground




L'ouverture de la boîte aux lettres

Opening for the mailbox / Öffnung für den Briefkasten

Hauteur / Height / Höhe


(Hauteur de totem inférieure à 1500 = Minimum 1000mm
(Hauteur de totem supérieure à 1501 = Fixée à 1000mm)



COULEURS

COLORS

Couleurs spéciales disponibles avec plus value
Special colors available with an additional cost



RAL 1015 STR
STANDARD

RAL 7044 STR
SPÉCIAL

RAL 9016 STR
SPÉCIAL

RAL 7035 STR
SPÉCIAL

RAL 9006 STR
SPÉCIAL

NOIR SABLÉ 2100
SPÉCIAL

RAL 8019 STR
SPÉCIAL

COULEURS PERSONNALISÉES SUR DEMANDE CUSTOMIZED COLORS ON DEMAND



MARS 2525
SPÉCIAL

ROUILLE
RUST

LES BOIS

NOYER FONCÉ 6
DARK WALNUT 6

CHÊNE FONCÉ 1
DARK OAK 1

CHÊNE CLAIR 4
LIGHT OAK 4

CHÊNE CLAIR 7
LIGHT OAK 7







Mesure Portail Battant / Coulissant

Sizing instructions for swing / sliding gate installation




1 Vérifier le niveau du sol entre les piliers;
Check the ground level between the pillars;



5 Mesurer en haut. Retenir la plus petite mesure;
Consider the smallest distance between pillars (bottom, middle, top);




2 Contrôler les niveaux des 2 piliers;
Control the straightness of the pillars;



3 Mesurer en bas;
Measure the distance between pillars at the bottom;




6 Prendre la hauteur des 2 piliers, retenir la plus petite mesure et déduire 7cm pour la fixation des éléments de guidage;
Measure the height of the two pillars. Consider the smallest height and deduct 7 cm for the installation of the fixing elements;



4 Mesurer au milieu;
Measure the distance between pillars at the middle;

! Applicable uniquement pour portail coulissant
Applicable only to sliding gates




7 Vérifier que la longueur du refoulement est suffisante pour l'ouverture totale du portail.
Check if you have enough space for the gate to slide to when fully open.



Mesure Portillon


Sizing instructions for Pedestrian gate installation



- 1** Prendre la largeur entre piliers à 3 endroits et retenir la plus petite. Mesurer en bas;
Measure the distance between pillars at the bottom;



- 3** Mesurer en haut;
Measure the distance between pillars at the top. Consider the smallest distance (bottom, middle, top);




- 2** Mesurer au milieu;
Measure the distance between pillars in the middle;



- 4** Prendre la hauteur des 2 piliers, retenir la plus petite mesure et déduire 7cm pour la mise en place du gond et du cache gond.
Measure the height of both pillars. Consider the smallest height and deduct 7 cm, as these will be necessary to place the hinge and hinge cover.

Mesure Clôture


Sizing instructions for installation of fences



- 1** Prendre la largeur entre piliers à 2 endroits et retenir la plus petite. Mesurer en haut;
Take into consideration the smallest distance (top or bottom). Measure the distance between pillars at the top;



- 3** Prendre la hauteur des 2 piliers, retenir la plus petite mesure.
Measure the height of the two pillars, and consider for installation the smallest height.



- 2** Mesurer en bas;
Measure the distance between pillars at the bottom;

SERVICE APRÈS-VENTE

AFTER-SALES SERVICE



Pour nous, la relation avec le client ne finit pas avec la vente de nos produits. Nous mettons à disposition de nos clients un service après-vente avec des équipes techniques spécialisées, capables de donner suite aux besoins des clients et de faire des interventions au domicile, si nécessaire. Cela dans le but de garantir la satisfaction totale avec nos produits.

Our relationship with the customer does not end when the product is sold. We are at our customers disposal, we provide a help desk service and specialised technical teams capable of displacing themselves to the costumers addresses, in order to perform any required technical intervention. All this in order to always guarantee the costumer satisfaction with our products.



“Montrer au client la qualité du produit”

“SHOW THE QUALITY OF THE PRODUCT TO THE CUSTOMER”




- ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
ON-CALL ASSISTANCE
- INTERVENTIONS TECHNIQUES AU DOMICILE
HOME TECHNICAL ASSISTANCE
- LOGICIEL DE GESTION SAV
AFTER SALES MANAGEMENT TOOL
- VIDÉOS TUTORIELLES
TUTORIAL VIDEOS
- NOTICES DE MONTAGE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
- SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES
SHIPMENT OF REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES



COMMUNICATION PERSONNALISABLE

CUSTOMIZABLE COMMUNICATION




Plus qu'une relation fournisseur - client, notre mission est toujours d'établir avec nos clients une relation de partenariat. Avec l'objectif de les aider à la vente, nous développons des outils de communication personnalisés à leurs nécessités spécifiques. Ici, entre autres, un configurateur commercial, qui permet au client de configurer le produit et d'obtenir des devis de façon simple et rapide.

Our aim is to establish with our customers a true partnership. Therefore we develop customized communication tools which are adapted to their specific needs and that help them sell our products. Amongst others we highlight our commercial configurator, as a tool that allows the client to customize and price the products in an easy and fast way.

FLYER



ROLL UP



MODULE EXPO POUR 4 VANTAUX
Structure for product exhibition



BOÎTE D'ACCESOIRES
Accessories Box



ÉCHANTILLON DE COULEUR
Color Swatch



PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Signal Board








VIDÉO DE MONTAGE / PROMOTIONNELLE
Installation Tutorial / Promotional Videos








Gamme Actuel

| Page | Modèle / Model | Réf. | Matériaux remplissage / Filling | Possibilités de Dimension / Available Dimensions (mm) | Vertical | Horizontal | Fougere / Angled (45°) | Tôle Perforée / Perforated aluminum sheet | Tôle Décorative avec Couleur / Powdercoated decorative aluminum sheet | Posse etau portillon / Golden results slot or aluminum reinforcement | Variux Régouts / Asymmetrical gate leaves | Hauteur Revers Motorisé / Change in the height of the central bar | Moteur Intégré / Integrated motor | Couissant 2 vantaux / Double leafed sliding gate | Portillon avec Forme / Curved pedestrian gate |
|------|---|---------|---------------------------------|---|----------|------------|------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--|---|
| 24 |  | AT01 | • Lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | |
| 25 |  | AT02 | • Lame 284 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 26 |  | AT03 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1530 Max 2200 | | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 27 |  | AT04 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1730 Max 2200 | | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 28 |  | AT05 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | | ● | | |
| 28 |  | AT06 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | | ● | | |
| 29 |  | AT07 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | ● | | ● | | |
| 29 |  | AT08 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 30 |  | AT09 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 30 |  | AT10 | • Lame 200 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | ● | | ● | | |
| 31 |  | AT11 | • Lame 200 • Vitrage sablé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 31 |  | AT12 | • Lame 200 • Vitrage sablé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 31 |  | AT13 | • Lame 200 • Vitrage sablé | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 32 |  | AT14 | • Lame 200 • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 1000 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 32 |  | AT15 | • Lame 200 • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 1000 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 33 |  | AT16 | • Lame 200 • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 34 |  | AT17P | • Lame 200 • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 34 |  | AT19P | • Lame 200 • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 36 |  | AT17-XX | • Lame 200 • Tôle décorative | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | ● | | ● | | ● | |
| 37 |  | AT18-XX | • Lame 200 • Tôle décorative | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | ● | | ● | | ● | |
| 40 |  | AT19-XX | • Lame 200 • Tôle décorative | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | ● | | ● | | ● | |
| 40 |  | AT20-XX | • Lame 200 • Tôle décorative | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | ● | | | | ● | | ● | | ● | |

● Obligatoire ● Possibilité

Gamme Classic

| Page | Modèle / Model | Réf. | Matériaux / remplissage / Filling | Possibilités de Dimension / Available Dimensions (mm) | Vertical | Horizontal | Fougère / Angled (45°) | Tôle Perforée / Perforated aluminum sheet | Tôle Décorative avec Couleur / Powdercoated decorative aluminum sheet | Rosace éléphant / Golden handle and/or aluminum embossed | Vantaux Inégaux / Asymmetrical gate leaves | Hauteur Traverse Modifiable / Change in the height of the central bar | Moteur Intégré / Integrated motor | Coulissant à vantaux / Double leafed sliding gate | Portillon avec Forme / Curved pedestrian gate |
|------|---|---------|--|--|----------|------------|------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---|---|
| 43 |  | AT21 | • Lame persienne | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | |
| 43 |  | AT22 | • Lame persienne • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | |
| 43 |  | AT23 | • Lame ventilée 64 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 44 |  | AT24 | • Lame ventilée 140 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1042 • 1174 • 1306 1438 • 1570 • 1702 • 1834 • 1966 • 2098 | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 45 |  | AT25 | • Lame épinié 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1028 • 1128 • 1228 1328 • 1428 • 1528 • 1628 • 1728 • 1828 1928 | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 46 |  | AT26 | • Lame ondulé 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1018 • 1118 1218 • 1318 • 1418 • 1518 • 1618 • 1718 1818 • 1918 | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 47 |  | AT27 | • Lame 200 • Lame ondulé 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 48 |  | AT28 | • Lame 250 • Lame ondulé 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 48 |  | AT29 | • Lame 200 • Lame ondulé 100 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 49 |  | AT30 | SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS • Lame 250 • Lame ondulé 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1166 • 1366 • 1416 1616 • 1816 • 1866 • 2066 | | | ● | | | | ● | | | | |
| 50 |  | AT31 | SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS • Tube 250 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1076 • 1346 • 1616 1886 | | | ● | | | | ● | | | | |
| 50 |  | AT32 | SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS • Tube 250 • Tube 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1026 • 1146 • 1266 1396 • 1516 • 1646 • 1766 • 1896 • 2016 | | | ● | | | | ● | | | | |
| 50 |  | AT33 | SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS • Tube 250 • Tube 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1046 • 1436 • 1826 | | | ● | | | | ● | | | | |
| 51 |  | AT34 | SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS • Lame 250 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1061 • 1326 • 1591 1856 | | | ● | | | | ● | | | | |
| 51 |  | AT35 | SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS • Lame 250 • Profil anodisé | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1016 • 1266 • 1516 1766 • 2016 | | | ● | | | | ● | | | | |
| 53 |  | AT36 | SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS • Tube ventilée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1076 • 1226 • 1376 1526 • 1676 • 1826 • 1976 | | | ● | | | | ● | | | | |
| 55 |  | AT37-XX | • Lame 200 • Tôle décorative | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: 1500 • 1600 • 1700 1800 • 1900 • 2000 • 2100 • 2200 | | | ● | | | ● | | | ● | ● | |
| 62 |  | CL03 | • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | |
| 62 |  | CL09 | • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 63 |  | CL06 | • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 63 |  | CL04 | • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | |
| 63 |  | CL10 | • Lame 100 | L Portail Battant: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | |

● Obligatoire ● Possibilité

| Page | Modèle / Model | Réf. | Matériaux remplissage / Filling | Possibilités de Dimension / Available Dimensions (mm) | Vertical | Horizontal | Fougere / Angled (45°) | Tôle Perforée / Perforated aluminum sheet | Tôle Décorative / Powdercoated decorative aluminum sheet | Roue et/ou patin avec boutons Golden Rounds and/or aluminum wheel | Vantaux Rideaux / Asymmetrical gate leaves | Hauteur Traversée Modifiable / Change in the height of the central bar | Moteur Intégré / Integrated motor | Coulissant 2-Vantaux / Double leaved sliding gate | Portillon avec Forme / Curved pedestrian gate |
|------|----------------|------|---------------------------------------|--|----------|------------|---------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 64 | | CL12 | • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| 64 | | CL13 | • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| 64 | | CL11 | • Lame 100 | L Portail Battant: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| 65 | | CL14 | • Tube 70 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | ● | ● | ● | |
| 65 | | CL15 | • Tube 70 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | ● | ● | ● | |
| 66 | | CL16 | • Tube 70 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | ● | ● | ● | |
| 66 | | CL18 | • Tube 70 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | ● | ● | ● | |
| 66 | | CL17 | • Tube 70 | L Portail Battant: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | ● | ● | ● | |
| 67 | | CL19 | • Tube 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | ● | ● | ● | |
| 68 | | CL20 | • Tube 100 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | ● | | | | | | ● | ● | ● | |
| 68 | | CL21 | • Tube 70 | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | ● | ● | ● | |
| 69 | | CL01 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| 69 | | CL22 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| 70 | | CL23 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 70 | | CL24 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 70 | | CL25 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail Battant: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 71 | | CL26 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 71 | | CL27 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 72 | | CL28 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | |
| 72 | | CL29 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | |
| 73 | | CL30 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 1000 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | |
| 73 | | CL31 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 1000 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | |

| Page | Modèle / Model | Réf. | Matériaux / remplissage / Filling | Possibilités de Dimension / Available Dimensions (mm) | Vertical | Horizontal | Fougère / Angled (45°) | Tôle Perforée / Perforated aluminum sheet | Tôle Décorative / Powdercoated decorative aluminium sheet | Roseau et feuilles Golden reed and aluminum embroidery | Vantaux Inéguels / Asymmetrical gate leaves | Hauteur Torseuse Adjustable Change in the height of the central bar | Moteur Intégré / Integrated motor | Coulissant 2 vantaux / Double leaved sliding gate | Portillon avec Forme / Curved pedestrian gate |
|------|----------------|------|--------------------------------------|--|----------|------------|------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 73 | | CL32 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 1000 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 73 | | CL33 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 1000 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 74 | | CL34 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 74 | | CL35 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 74 | | CL36 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 74 | | CL37 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | | | | | ● | | ● | | |
| 75 | | CL38 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 75 | | CL39 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail Battant: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 75 | | CL40 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 75 | | CL41 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 76 | | CL02 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | ● | | | | | ● | | ● | |
| 76 | | CL05 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | |
| 76 | | CL42 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail Battant: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | ● | ● | | | | | ● | | ● | |
| 77 | | CL43 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | |
| 77 | | CL44 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | |
| 77 | | CL45 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail Battant: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2200 | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | |
| 78 | | CL46 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 78 | | CL47 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 3000 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | | | ● | | |
| 79 | | CL48 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | ● | | ● | | |
| 79 | | CL49 | • Tube 70 • Lame 100 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | ● | | | | | | ● | | ● | | |

Gamme Tradition

| Page | Modèle / Model | Réf. | Matériaux remplissage / Filling | Possibilités de Dimension / Available Dimensions (mm) | Vertical | Horizontal | Fougere / Angled (45°) | Tôle Perforée / Powdercoated aluminum sheet | Tôle Décorative avec Couleur / Powdercoated decorative aluminum sheet | Rosace et feuilles dorées / Golden flinns and or aluminium embossement | Vantaux Inégaux / Asymmetrical gate leaves | Hauteur Traverse Mobile / Change in the height of the central bar | Moteur Intégré / Integrated motor | Coulissant 2 vantaux / Double leaved sliding gate | Coulissant avec Forme / Curved pedestrian gate |
|------|----------------|-------|--|--|----------|------------|------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---|--|
| 84 | | TR01A | • Tôle rosacé • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | | | | ● | |
| 84 | | TR01B | • Tôle lisse • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | | | | | |
| 85 | | TR02A | • Tôle rosacé • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | | | | ● | |
| 85 | | TR02C | • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | ● | | | | |
| 87 | | TR03A | • Tôle rosacé • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | ● | | | ● | |
| 87 | | TR03C | • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | ● | ● | | ● | |
| 88 | | TR05 | • Tôle lisse • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | | ● | ● | | ● | |
| 88 | | TR03B | • Tôle lisse • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | ● | ● | | ● | |
| 89 | | TR02B | • Tôle lisse • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | ● | | ● | | | |
| 89 | | TR04 | • Tôle lisse • Tube 18mm | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | | | | | | | ● | | | |
| 94 | | MD01A | • Tôle lisse • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1200 Max 2000 | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | |
| 95 | | MD01B | • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1200 Max 2000 | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | |
| 96 | | MD01C | • Tôle lisse | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1200 Max 2000 | | | | | | | ● | | ● | ● | |
| 97 | | MD02A | • Tôle lisse • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2000 | | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | |
| 98 | | MD02B | • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2000 | | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | |
| 99 | | MD02C | • Tôle lisse | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2000 | | | | | | | ● | | ● | ● | |
| 101 | | MD03 | • Tôle lisse • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | |
| 102 | | MD04 | • Tôle lisse • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 2000 | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | |
| 103 | | MD05 | • Tôle lisse • Tôle perforée | L Portail: Min 2500 Max 4000 L Portillon: Min 800 Max 1500 H Portail et Portillon: Min 1000 Max 1800 | | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | |
| 108 | | DE03 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • Lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | ● | |
| 108 | | DE07 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | ● | |
| 109 | | DE06 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • Lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | ● | | | | | | | | ● | ● | |

Gamme Design

● Obligatoire ● Possibilité

Gamme Plenus

| Page | Modèle / Model | Réf. | Matériaux / Filling | Possibilités de Dimension / Available Dimensions (mm) | Vertical | Horizontal | Fougère / Angled (45°) | Tôle Perforée / Perforated aluminum sheet | Tôle Décorative avec Couleur / Powdercoated decorative aluminum sheet | Roue à lames pointues / Golden handle and/or aluminum embossing | Ventaux Inégaux / Asymmetrical gate leaves | Hauteur Traverse Modifiable / Change in the height of the central bar | Moteur Intégré / Integrated motor | Coulissant 2 vantaux / Double leafed sliding gate | Portillon avec Forme / Curved pedestrian gate |
|------|----------------|----------|--|--|----------|------------|------------------------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|---|---|
| 109 | | DE14 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 110 | | DE19 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 110 | | DE26 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 111 | | DE24 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 111 | | DE21 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 112 | | DE02 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 112 | | DE22 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 113 | | DE17 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 113 | | DE23 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 114 | | DE04 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 114 | | DE16 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 115 | | DE12 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 115 | | DE25 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox • lame 200 | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | ● | | | | | | ● | ● | |
| 116 | | DE13 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | | | | | | | ● | ● | |
| 116 | | DE01 | • Panneau décoratif • Alunox | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | | | | | | | ● | ● | |
| 117 | | DE27 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | | | | | | | ● | ● | |
| 117 | | DE15 | • Panneau décoratif • Vitrage sablé • Alunox | L Portail: Min 2500 Max 5000 L Portillon: Min 800 Max 1400 H Portail et Portillon: Min 1400 Max 2200 | | | | | | | | | ● | ● | |
| 124 | | PN01-XXX | • Tôle lisse | L Portail: Min 2500 Max 4500 L Portillon: Min 800 Max 1200 H Portail et Portillon: Min 1200 Max 2000 | | | | | | | | ● | | | |
| 126 | | PN02-XXX | • Tôle lisse | L Portail: Min 2500 Max 4500 L Portillon: Min 800 Max 1200 H Portail et Portillon: Min 1200 Max 2000 | | | | | | | | ● | | | |
| 128 | | PN03-XXX | • Tôle lisse | L Portail: Min 2500 Max 4500 L Portillon: Min 800 Max 1200 H Portail et Portillon: Min 1200 Max 2000 | | | | | | | | ● | | | |
| 130 | | PN04-XXX | • Tôle lisse | L Portail: Min 2500 Max 4500 L Portillon: Min 800 Max 1200 H Portail et Portillon: Min 1200 Max 2000 | | | | | | | | ● | | | |

MATIÈRE GARANTIE MATERIAL WARRANTY MATERIALGARANTIE

10
ANS
YEARS
JAHRE

5
ANS
YEARS
JAHRE

FABRICATION GARANTIE MANUFACTURE WARRANTY HERSTELLUNGSGARANTIE

Les quincailleries et accessoires, tels que, serrures, poignées, gonds, fixations, moteurs, etc, bénéficient d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrications, fonctionnement et de matière.

All the accessories (locks, handles, hinges, motors) have a 2 year warranty against defects related to fabrication, functionality and materials used.

Für das gesamte Zubehör (Schlösser, Griffe, Scharniere, Motoren) gilt eine 2-Jahres-Garantie auf die verwendeten Materialien sowie auf Herstellungs- und Funktionsfehler.

PORTAIL ALU AVANTAGES ALUMINIUM GATES ADVANTAGES / VORTEILE VON ALUMINIUMTOREN

Le portail alu est celui qui offre le plus de possibilités. Ce matériau, tout à fait moderne, peut prendre toutes sortes de formes, de couleurs et autre.

Un portail alu s'intégrera parfaitement à votre maison et son architecture.

The aluminium gate offers endless possibilities in terms of customization. Aluminium can be worked into all kind of shapes, and be finished in all kinds of colours, creating the solution that suits you the most.

An aluminium portal will integrate perfectly with your home and its architecture. An aluminium gate offers.

Das Aluminiumportal bietet die meisten Möglichkeiten. Dieses Material, ziemlich modern, kann alle Arten von Formen, Farben und andere annehmen.

Ein Aluminiumportal wird sich perfekt in Ihr Zuhause und seine Architektur integrieren.



LÉGÈRETÉ
LIGHTWEIGHT
GERINGES GEWICHT



STRUCTURE SOLIDE
STRONG
HOHE STABILITÄT



LARGE CHOIX
DE COLORIS
WIDE VARIETY OF COLORS
GROÙE AUSWAHL AN
FARBEN



FACILE D'ENTRETIEN
EASY TO MAINTAIN
LANGLEBIGKEIT
WARTUNGSFREUNDLICHKEIT



RÈSISTANT
À LA CORROSION
RESISTANT TO CORROSION
BESTÄNDIG GEGEN KORROSION



MATÉRIAU
RECYCLABLE
RECYCLABLE MATERIAL
RECYCLINGFÄHIG



LA GARANTIE SÉCURITÉ | EN 13241-1 MANUFACTURE WARRANTY / HERSTELLUNGSGARANTIE

Un portail doit assurer aux utilisateurs un gage de sécurité et de qualité.

Les installateurs doivent alors respecter des obligations fixées par la norme EN13241-1, afin d'être conformes aux exigences des normes européennes.

Les tests d'homologation, essai de type initial, sont réalisés par organismes notifiés, sous la responsabilité de la Commission Européenne.

Every product must fulfill the user expectations regarding security, quality and performance. Aluminium gates are no exception.

Therefore, all installers must comply with the requirements of norm EN13241-1, therefore ensuring the compliance with the European standards.

All products are tested by certified entities, under the scope and directives of the European Commission.

Ein Portal muss Benutzern eine Garantie für Sicherheit und Qualität bieten.

Installateure müssen dann die Anforderungen von EN13241-1 erfüllen, um die Anforderungen der europäischen Normen zu erfüllen.

Die Typgenehmigungsprüfung und die Erstprüfung werden von benannten Stellen unter der Verantwortung der Europäischen Kommission durchgeführt.



QUALICOAT GARANTIE

CERTIFIED BY QUALICOAT
GARANTIE QUALICOAT

GARANTIE DE SATISFACTION CLIENT EN ISO 9001:2015 CERTIFICATION

CUSTOMER SATISFACTION WARRANTY
KUNDENZUFRIEDENHEITSGARANTIE



(*) Notre garantie est strictement limitée à la fourniture, à la réparation ou au remplacement de pièces ou profils défectueux. La dépense et la pose de nos produits ou les frais de transport du produit sous garantie jusqu'à notre usine ne sont pas inclus. La garantie ne sera effective qu'après la reconnaissance par les services techniques de la société que le défaut n'est pas d'une mauvaise utilisation, installation ou une réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, pour chaque pièce ou profil que nous aurons reconnus non conformes et retournés à nos usines, dans leur état d'origine dans un mois après l'arrivée du produit au client. Les interventions sous garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est automatiquement suspendue si les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par la société n'ont pas été respectées.

(*) Our warranty is strictly limited to the supply, repair or replacement of defective parts or profiles. The removal and installation of our products or the cost of transporting the product under warranty to our factory are not included. The warranty will be effective only after the recognition by the technical services of the company that the defect is not from misuse, improper installation or repair by the customer. The corporate responsibility is strictly limited to the replacement pure and simple, for each part or profile that we recognized non-conforming and returned to our factories in their original condition within one month after the arrival of the product to the customer. Warranty service does not have the effect of extending the duration of it. The warranty is automatically suspended if the conditions of use defined by the technical documents provided by the company were not met.

(*) Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Lieferung, Reparatur oder Austausch defekter Teile oder Profile. Der Aus- und Einbau unserer Produkte, oder die Kosten für den Transport zu unseren Unternehmen, der Produkte in der Garantie, sind nicht inbegriffen. Die Garantie wird erst nach Anerkennung durch unseren Qualitätskontrolleur durchgeführt, ob der Mangel nicht durch Missbrauch oder Reparatur durch den Kunden gemacht worden ist. Das Unternehmen verpflichtet sich für den Ersatz für jedes Stück, das nicht als solches erkannt wird und wieder in unseren Einrichtungen in seinem ursprünglichen Zustand innerhalb eines Monats nach dem Eintreffen der Ware beim Kunden. Der Eingriff während der Garantiezeit, verlängert nicht die Dauer. Die Garantie wird automatisch unterbrochen, wenn die Bedingungen für die Verwendung in den technischen Unterlagen die von dem Unternehmen vorgelegten werden, nicht eingehalten wurden.



Contacts / Kontakte:

GARDENGATE S.A.

Parque Industrial de Adaúfe
Lote 9, Apartado 2037
4710-571 Braga (Portugal)

Tel: +351 253 670 242

Fax: +351 253 670 242

Email: info@gardengate.group